

EN 358, EN 361, EN 813



### CECHY SZCZEGÓLNE



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem



Zabezpieczenie dla maksymalnej wagi użytkownika 140 kg

### PARAMETRY

**Kolor** czarno-czerwony

#### TAŚMY

**Materiał** poliester

**Elastyczne taśmy barkowe** tak

**Szerokość** 45 mm

#### NICI

**Materiał** poliester

#### KLAMRY SPINAJĄCO-REGULACYJNE

**Materiał** stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS

**Typ** automatyczne

#### KLAMRY REGULACYJNE

**Materiał** stal ocynkowana

**Typ** automatyczne

#### KLAMRY ZACZEPOWE

**Materiał** stal ocynkowana

#### KLAMRA PIERSIOWA


**Materiał** tworzywo sztuczne

**Miękka wyściółka** pasy udowe, pas biodrowy

### CENNIK

nr kat.	rozmiar	cena netto [PLN]
AB18022	S	<b>468,00 / szt.</b>
AB18022	M - XL	<b>468,00 / szt.</b>
AB18022	XXL	<b>468,00 / szt.</b>

### RYSUNKI



### WYMIARY

	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm

## ZDJĘCIA DODATKOWE



## ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)



# P-80EmX

Szelki bezpieczeństwa z taśmami elastycznymi

UDOSKONALONE



**PROTEKT**<sup>®</sup>

PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA  
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA  
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93