

# TM 12-SPIDER

## Urządzenie kotwiczące "spider"

EN 795/B, CEN/TS 16415



TM 12 SPIDER to urządzenie towarowo-osobowe wyposażone w 2 ruchome oraz 4 stałe punkty kotwiczenia.

Zestaw TM 12 Spider służy do ochrony pracowników pracujących w studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach wodnych, studniach, silosach itp. podczas podnoszenia ładunków. W celu zapewnienia ochrony osobistej urządzenie musi być stosowane w połączeniu ze sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości. Spider TM 12 przeznaczony jest do współpracy z towarowymi wciągarkami serii RUP (o dopuszczalnym obciążeniu roboczym do 1000kg) oraz z wciągarkami ratowniczymi serii RUP (o dopuszczalnym obciążeniu roboczym do 200kg) oraz urządzeniem CRW300.



**WIDEO  
PREZENTACJA PRODUKTU**  
<https://vimeo.com/328122767>

### PARAMETRY

Wysokość	139-221 cm
Średnica otworu pod statywem	150-223 cm
Rozstaw nóg	325-368 cm
Waga statywu	72 kg
Wymiary transportowe	251x36x31 mm
Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu	2
Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku	1000 kg

#### NOGI

Materiał	aluminium
----------	-----------

#### GŁOWICA

Materiał	stal nierdzewna
Wykończenie	lakier proszkowy
Liczba punktów kotwiczenia	6

#### STOPKI

Materiał	stal ocynkowana
----------	-----------------

#### ŁAŃCUCH

Materiał	stal ocynkowana
----------	-----------------

### CENNIK

nr kat.	cena netto [PLN]
AT014	<b>3 960,00</b>

**PROTEKT**

PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA  
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932


WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA  
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93


# TM 12-SPIDER

Urządzenie kotwiczące "spider"

## RYSUNKI



## ZDJĘCIA DODATKOWE



# TM 12-SPIDER

Urządzenie kotwiczące "spider"

ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)

