

# ABM SCF BW220

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami

EN 355



WIDEO  
PREZENTACJA PRODUKTU

<https://vimeo.com/278652977>



## CECHY SZCZEGÓLNE




Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

## PARAMETRY

Materiał	poliester	Kolor	żółty
Wykonanie	lina rdzeniowa w oplocie		
Średnica	10,5 mm		

## AMORTYZATOR

Wykonanie	taśma poliamidowa
-----------	-------------------



**PROTEKT**<sup>®</sup>

PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA  
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932
















WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA  
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

# ABM SCF BW220






















Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami

## CENNIK

nr kat.		model zatrzaśnika 1	model zatrzaśnika 2	model zatrzaśnika 3	długość	cena netto [PLN]
BW220/AZ003/2AZ023	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm		<b>241,00 / szt.</b>
BW220/AZ003/2AZ023	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm		<b>244,00 / szt.</b>
BW220/AZ003/2AZ029	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm		<b>219,00 / szt.</b>
BW220/AZ003/2AZ029	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm		<b>222,00 / szt.</b>
BW220/AZ011/2AZ002	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm		<b>192,00 / szt.</b>

# ABM SCF BW220

## Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami

BW220/AZ011/2AZ002	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	<b>194,00 / szt.</b>
BW220/AZ011/2AZ023	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	<b>231,00 / szt.</b>
BW220/AZ011/2AZ023	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	<b>234,00 / szt.</b>
BW220/AZ011/2AZ025	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 025 stal otwarcie 83 mm	 AZ 025 stal otwarcie 83 mm	<b>347,00 / szt.</b>
BW220/AZ011/2AZ025	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 025 stal otwarcie 83 mm	 AZ 025 stal otwarcie 83 mm	<b>350,00 / szt.</b>
BW220/AZ011/2AZ025	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 025 stal otwarcie 83 mm	 AZ 025 stal otwarcie 83 mm	<b>347,00 / szt.</b>
BW220/AZ011/2AZ025	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 025 stal otwarcie 83 mm	 AZ 025 stal otwarcie 83 mm	<b>350,00 / szt.</b>

# ABM SCF BW220

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami

BW220/AZ011/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami



AZ 011  
stal  
otwarcie 18 mm



AZ 029  
stal  
otwarcie 50 mm



AZ 029  
stal  
otwarcie 50 mm

209,00 / szt.

BW220/AZ011/2AZ029

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach z zatrzaśnikami



AZ 011  
stal  
otwarcie 18 mm



AZ 029  
stal  
otwarcie 50 mm



AZ 029  
stal  
otwarcie 50 mm

212,00 / szt.