


Latarka ręczna BLACK EYE®, 420 lm



Czas pracy

2 h



Moc światła [lm]

420



Źródło światła

Cree XP-G G2



Zasilanie

3.7V 2200 mAh



Zasięg światła [m]

150



Waga (z bateriami)

157



Wymiar [mm]

135 × 36.5 × 28.5

Kompaktowych rozmiarów ładowalna latarka o mocnym strumieniu skupionego światła (420 lm) i zasięgu 150 m. Posiada funkcję zapamiętywania ostatniego trybu pracy. Niezwykle wytrzymała, wykonana z aluminium lotniczego. Zastosowane wysokiej jakości uszczelki oraz soczewka z Lexan'u pozwoliło uzyskać wysoki stopień wodoodporności (IP65) W zestawie z białym filtrem rozpraszającym światło i ładowarką 230V AC i 12V DC. Opcjonalnie dostępne: nakładka sygnalizacyjna, nakładka kempingowa, nylonowa kabura i zestaw filtrów RGB.



Przeznaczenie

Taktyczne

Linia produktowa

Tactical Line

Specyfikacja

Czas pracy	100% - 2 h 50% - 4 h 10% - 15 h STROBO - 10 h SOS - 10 h
Moc światła [lm]	420
Źródło światła	Cree™ XP-G G2 LED
Rodzaj zasilania	akumulatorowe
Zasilanie	Akumulator 3,7V 2200 mAh
Zasięg światła [m]	150
Waga [g]	157
Wymiary [mm]	135 × 36,5 × 28,5
Intensywność światła [candele]	40 438
IP - Stopień ochrony	IP65
Fokus	Nie
Wstrząsokość na upadki	1,2
Wstrząsokość przy wstrząsach ostatniego trybu pracy	Tak
Co w zestawie zawiera	Latarka Akumulator Ładowarka 230V AC i ładowarka 12V DC Pasek na rękę Dyfuzor
Czas ładowania 230 AC 100%	4-6 h

Czas ładowania 12 DC 100%	4-6 h
Dodatkowe	RCD-002133793-0005